

RESUMEN DE LÓGICA DE FORMULACIÓN PARA SOLUCIÓN AATRIZINVENTOR

Informe de Trabajo

Si aplicó descripciones resumidas o abreviadas, téngalas disponibles para revisar esta lógica.

Objetivo del Desafío de Innovación

Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares

Objeto S1 Evaluado

MEDICAMENTO - Tipo: Móvil

Objeto S2 que interactúa con S1

BARRERA HEMATOENCEFÁLICA - Tipo: Estacionario

Variable Física o Característica

Habilidad para superar barrera hematoencefálica

Lo Indeseable

Con Menos Habilidad para superar barrera hematoencefálica hay efectos indeseables, entonces hay Más dificultad para :

Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares

Lo deseable

Con Más Habilidad para superar barrera hematoencefálica hay efecto deseable, entonces hay Más facilidad para :

Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares

Parámetros de Innovación TRIZ Evaluados

Parámetros de Innovación TRIZ	Efectos Indeseables (UDE) / Efecto deseable (DE)	Evaluar
3.- Largo de Objeto Móvil	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Menos 'Altura' para sobrepasar la barrera hematoencefálica (¿donde salta?)</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
5.- Área de Objeto Móvil	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Menos 'Área' para sobrepasar la barrera hematoencefálica (¿donde cruza?)</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
10.- Fuerza/ Intensidad	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Menos Fuerza para sobrepasar la barrera hematoencefálica</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
12.- Forma/ Composición/ Configuración	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Menos Forma apropiada para sobrepasar la barrera hematoencefálica</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
14.- Fortaleza/ Resistencia	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Menos Fortaleza para sobrepasar la barrera hematoencefálica</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Parámetros de Innovación TRIZ	Efectos Indeseables (UDE) / Efecto deseable (DE)	Evaluar
30.- Objeto afectado por factores dañinos	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Más Afectado por factores dañinos causados por la barrera hematoencefálica</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input data-bbox="1370 218 1458 302" type="checkbox"/> Si <input data-bbox="1370 306 1474 390" type="checkbox"/> No
35.- Adaptabilidad o versatilidad	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más dificultad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Menos Adaptabilidad a la variabilidad de recursos de la barrera hematoencefálica</p> <p>Efecto : indeseable</p>	<input data-bbox="1370 548 1458 632" type="checkbox"/> Si <input data-bbox="1370 636 1474 720" type="checkbox"/> No
19.- Uso de energía de objeto móvil	<p>MEDICAMENTO : Tiene Más facilidad para Mejorar Método de administración de un medicamento afectado por la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de azúcares Porque tiene Más Uso eficiente de energía para superar la barrera hematoencefálica</p> <p>Efecto : deseable</p>	<input data-bbox="1370 877 1458 961" type="checkbox"/> Si <input data-bbox="1370 966 1474 1050" type="checkbox"/> No